






**therm-x2 Flachheizkörper**  
*therm-x2 steel panel radiators*

therm-x2 Flachheizkörper  
therm-x2 steel panel radiators



# x-flair®

Perfekt für Niedertemperatursysteme: x2-Technik plus Ventilatoren  
*Perfect for low-temperature systems: x2 technology plus fans*



therm-x2 Flachheizkörper  
therm-x2 steel panel radiators




- Perfekt für Wärmepumpen und Brennwertgeräte
- Vollautomatische Regelung
- Geräuscharmer Komfortbetrieb
- Höchste Effizienz
- Staatliche Förderung
- Optik identisch therm-x2
- Original x2-Technologie
- Kühlung ohne Kondensat

- *Perfect for heat pumps and condensing boilers*
- *Fully automatic control*
- *Low-noise, comfortable operation*
- *Maximum efficiency*
- *State funding*
- *Identical appearance to therm-x2*
- *Original x2 technology*
- *Cooling without condensate*

- x-flair Line-V** Typ 22 605×805 mm in grey gold  
Typ 22 605×1005 mm in noble gold / onyx
- x-flair Plan-V** Typ 33 605×1200 mm in weiß
- x-flair Profil-V** Typ 33 600×1200 mm in weiß
- x-flair Line-V* Type 22 605×805 mm in grey gold  
Type 22 605×1005 mm in noble gold / onyx
- x-flair Plan-V* Type 33 605×1200 mm in white
- x-flair Profil-V* Type 33 600×1200 mm in white

ISH  
LIVE





# Leveo®

## Design-Flachheizkörper. Moderne Optik - bewährte Technik *Design steel panel radiators. Modern look – proven technology*



therm-x2 Flachheizkörper  
therm-x2 steel panel radiators

- Horizontaler Ventilheizkörper mit glatter Front und weichen, seitlichen Radien
- Thermostatkopf in das Design integriert und im Lieferumfang enthalten
- Warmwasser-Betrieb oder rein elektrischer Betrieb
- Voreingestelltes Ventil rechts oder links
- Anschluss unten mittig oder unten auf der Ventilseite

- *Horizontal valve radiator with smooth front and gently curving sides*
- *Thermostatic sensor head integrated into the design and included in the scope of delivery*
- *Hot water operation or all-electric operation*
- *Preset valve available on right or left*
- *Connection at the bottom in the centre or at the bottom on the valve side*

**Leveo** 612×1010 mm in grey gold  
**Leveo-E** 612×1010 mm in grey gold  
*Leveo* 612×1010 mm in grey gold  
*Leveo-E* 612×1010 mm in grey gold

 ISH  
LIVE



# Verteo®

## Fortschrittliche Wärme im schlanken Hochformat

*Advanced heating technology in a slimline upright version*



therm-x2 Flachheizkörper  
therm-x2 steel panel radiators

- Im schlanken Hochformat
  - Mit energiesparender x2-Technik
  - Drei Optiken: glatte, feinprofilierte oder markant profilierte Front
  - Umfangreiches Größen- und Farbspektrum
  - Für alle Wärmequellen, auch für Heizsysteme mit niedrigen Vorlauftemperaturen
  - Optional mit praktischem Handtuchbügel
- 
- *In slimline upright version*
  - *With energy-saving x2 technology*
  - *Three looks: smooth, finely profiled, or distinctively profiled front panel*
  - *Wide range of sizes and colours*
  - *For all heat sources, even for heating systems with low flow temperatures*
  - *Optionally available with practical towel rail*

**Verteo Plan** Typ 10 1600 × 400 mm in grey gold

**Verteo Line** Typ 20 1600 × 400 mm in grey gold

*Verteo Plan* Type 10 1600 × 400 mm in grey gold

*Verteo Line* Type 20 1600 × 400 mm in grey gold


 ISH  
LIVE





# therm-x2<sup>®</sup> Flachheizkörper *steel panel radiators*

**Das unerreichte Original**  
*The unrivalled original*



Bis zu *Up to*  
**11%**

Energieeinsparung!  
Verheizen Sie keine  
Energiespar-Chancen!

*energy savings!*  
*Do not miss any chances*  
*to save energy!*




therm-x2 Flachheizkörper  
*therm-x2 steel panel radiators*

- Mit energiesparender x2-Technik
  - Umfangreiches Größen- und Farbspektrum
  - Für alle Wärmequellen
  - Perfekt geeignet für Neubau und Sanierung
  - Komplettes Programm mit kurzen Lieferzeiten
  - Auch in der Bauhöhe 200
- 
- *With energy-saving x2 technology*
  - *Wide range of sizes and colours*
  - *For all heat sources*
  - *Perfectly suited for new builds and refurbishment*
  - *Comprehensive programme with short delivery times*
  - *Also available in height 200*

**therm-x2 Profil-V** Typ 22 200×800 mm in grey gold  
**therm-x2 Plan-V** Typ 22 900×800 mm in grey gold  
*therm-x2 Profil-V* Typ 22 200×800 mm in grey gold  
*therm-x2 Plan-V* Typ 22 900×800 mm in grey gold

 ISH  
LIVE



## x-therm <sup>+</sup>e Elektro-Flachheizkörper *electric steel panel radiators*

### Unabhängige Wärme ohne zentrales Heizungsnetz

*Independent heat without central heating network*



therm-x2 Flachheizkörper  
*therm-x2 steel panel radiators*

- Für besonders kurze Reaktionszeiten
- Mit und ohne Stecker erhältlich
- Fenster-auf-Erkennung
- Tastensperre gegen unbefugtes Bedienen
- Übersichtliches Display für Temperatur, Zeit, Programm, Modus und Energieverbrauch
- Eco-Betrieb bei Nachtabsenkung oder Abwesenheit
- Frostschutzfunktion


- *For particularly quick reaction times*
- *Available with and without a plug*
- *“Open window” detection*
- *Keylock against unauthorised operation*
- *Clear display for temperature, time, program, mode, and energy consumption*
- *Eco operation with output reduction at night or when absent*
- *Antifreeze protection*

**x-therm <sup>+</sup>e Plan horizontal** 600×800 mm in grey gold  
**x-therm <sup>+</sup>e Plan vertikal** 1800×500 mm in grey gold  
*x-therm <sup>+</sup>e Plan horizontal* 600×800 mm in grey gold  
*x-therm <sup>+</sup>e Plan vertikal* 1800×500 mm in grey gold

 ISH  
LIVE







**Bad- und Wohnheizkörper**  
*Bathroom and home radiators*

**Bad- und Wohnheizkörper**  
*Bathroom and home radiators*



# Elveo®

## Smarte Optik, reduziertes Design

*Smart look, minimalist design*



- Infrarotheizkörper für reinen Elektrobetrieb
- In Variante Raumerwärmung oder Handtuchwärmung erhältlich
- Heizkörper wahlweise in schwarz oder weiß
- Umlaufende Rahmen aus Aluminium in Heizkörperfarbe oder hochglanzpoliert
- Elveo mit verspiegelter Glasfront kombiniert Spiegel und Heizung

- *Infrared radiator with all-electric operation*
- *Versions available for heating the room or warming towels*
- *Smooth, flat radiator front*
- *Back coloured black or white*
- *Surrounding frame made of aluminium matching the radiator colour or polished in high gloss*
- *Elveo with mirrored glass front combines mirror and heating*

Bad- und Wohnheizkörper  
*Bathroom and home radiators*

**Elveo** Variante Handtuchwärmung, 1500×600 mm  
in Spiegelfront mit Rahmen Alu hochglanzpoliert, Regler WRX in schwarz  
*Elveo* Towel warming version, 1500×600 mm  
*with mirror front and aluminium frame polished in high gloss, WRX controller in black*

 ISH  
LIVE





Warmwasser  
Hot water



rein Elektro  
All-electric



E-Zusatz  
Additional  
electric  
operation

# Ideos®

Mehr als eine Idee voraus

*More than one idea ahead*



- Unverwechselbares Design durch einzigartige Elementarbauweise
- Standard-Version mit seitlichen Anschlüssen
- Ideos-V mit integrierter Ventilgarnitur und 50-mm-Anschluss, seitlich oder mittig
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung oder reinem Elektrobetrieb

- *Unmistakable design through unique elementary construction*
- *Standard version with side connections*
- *Ideos-V with integrated valve fitting and 50 mm connection, on side or in the centre*
- *Also available with additional electric heating or all-electric operation*


Bad- und Wohnheizkörper  
*Bathroom and home radiators*

**Ideos** 1883 x 758 mm in forest  
*Ideos* 1883 x 758 mm in forest

 ISH  
LIVE



Warmwasser  
Hot water



rein Elektro  
All-electric



E-Zusatz  
Additional  
electric  
operation



x-link

DESIGN PLUS  
powered by ISH



DESIGN  
AWARD  
2015

# Tabeo®

## Schönheit und Komfort als Einheit

*Beauty and comfort combined as one*



- Tabeo-V mit Thermostatkopf auf bedienfreundlicher Höhe
- Mittenanschluss für maximale Flexibilität
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung oder reinem Elektrobetrieb
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Repräsentatives Design mit klarer Form und charakteristischen Fugen
- Formschöne, seitlich offene Handtuchbügel


- *Tabeo-V with thermostatic sensor head at user-friendly height*
- *Centre connection for maximum flexibility*
- *Also available with additional electric heating or all-electric operation*
- *Connection to Kermi x-net underfloor heating possible with x-link plus connection fitting*
- *Distinguished design with clear form and characteristic joints*
- *Elegant towel rails, open at the side*

**Tabeo**, 1757 × 600 mm in snow  
mit x-link plus Anschlussgarnitur  
*Tabeo*, 1757 × 600 mm in snow  
with x-link plus connection fitting


 ISH  
LIVE


Bad- und Wohnheizkörper  
*Bathroom and home radiators*





  
Warmwasser  
Hot water

  
rein Elektro  
All-electric

  
E-Zusatz  
Additional  
electric  
operation

  
reddot winner 2022

# Credo® Half® round

**Moderne Form, die sich abhebt**

*Modern design that stands out*



- Asymmetrisch, wahlweise links oder rechts offen
- Seitlich offen, um Handtücher zum Wärmen bequem einhängen zu können
- Designelemente aus Holz oder Metall für individuelle Anpassung
- Farbkombinationen für individuelle Raumgestaltung möglich
- Elektro-Zusatzbetrieb möglich

- Asymmetric, optionally open on left or right
- Open on the side to make it easy to hang your towels for warming
- Design elements made of wood or metal to suit your individual requirements
- Colour combinations for individual room design possible
- Additional electric operation possible

Bad- und Wohnheizkörper  
Bathroom and home radiators

**Credo Half round** 1800 × 600 mm in snow, Ausführung links, Formelement Holz

*Credo Half round* 1800 × 600 mm in snow, left-hand version, wooden design element

 ISH  
LIVE



Warmwasser  
Hot water



rein Elektro  
All-electric



E-Zusatz  
Additional  
electric  
operation



reddot winner 2022



# Credo<sup>®</sup> Half<sup>®</sup> flat

Leichte Ästhetik, die Wirkung zeigt

*Light aesthetics with a big impact*



- Asymmetrisch, wahlweise links oder rechts offen
- Flache Heizrohre in Blockanordnung
- Bequemes Aufhängen und seitliches Einschieben von Handtüchern
- Ablage aus Echtholz optional
- Elektro-Zusatzbetrieb möglich

- *Asymmetric, optionally open on left or right*
- *Flat heating pipes arranged in a block*
- *Easy to hang towels and slot them in from the side*
- *Shelf made of real wood optional*
- *Additional electric operation possible*

Bad- und Wohnheizkörper  
*Bathroom and home radiators*

**Credo Half flat** 1834×600 mm in snow, Ausführung links  
*Credo Half flat* 1834×600 mm in snow, left-hand version

 ISH  
LIVE





Warmwasser  
*Hot water*



rein Elektro  
*All-electric*



E-Zusatz  
*Additional  
electric  
operation*



# Diveo®

## Funktionalität trifft Komfort

*Functionality meets comfort*



- Asymmetrisches Design, wahlweise in Ausführung links oder rechts
- Querrohre seitlich offen zum bequemen Einhängen von Handtüchern
- Wahlweise seitliche oder mittige Anschlüsse
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung oder reinem Elektrobetrieb
- Erhältlich in zahlreichen Farben

- *Asymmetric design, left-hand or right-hand version*
- *Transverse pipes open at the side making it easy to hang towels*
- *Connections either in the centre or at the side*
- *Also available with additional electric heating or all-electric operation*
- *Available in many colours*

Bad- und Wohnheizkörper  
*Bathroom and home radiators*


**Diveo** 1700×600 mm in snow, Ausführung links  
*Diveo* 1700×600 mm in snow, left-hand version

 ISH  
LIVE



  
Warmwasser  
Hot water

  
rein Elektro  
All-electric

  
E-Zusatz  
Additional  
electric  
operation

  
x-link

  
Renovierung  
Renovation

  
DESIGN  
AWARD  
2016

# Casteo®

Klare Linien, pure Ästhetik

*Klare Linien, pure Ästhetik*



- Komfortabel durch Freiräume zum bequemen Einhängen von Handtüchern
- Optimale Planungsfreiheit bis zum Schluss durch Anschluss wahlweise seitlich oder mittig
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Auch mit Elektro-Zusatzheizung
- Casteo-E für reinen Elektrobetrieb
- Casteo-D für den einfachen Heizkörperaustausch bei der Renovierung

- *Convenient spaces make it easy to hang towels*
- *Optimal planning flexibility throughout, with a connection that can be either at the centre or at the side*
- *Connection to Kermi x-net underfloor heating possible with x-link plus connection fitting*
- *Auxiliary electric heating option*
- *Casteo-E for all-electric operation*
- *Casteo-D for simple radiator replacement when renovating*

Bad- und Wohnheizkörper  
*Bathroom and home radiators*


**Casteo-E** 1806 × 600 mm in snow, Elektro-Set WRX rechts in weiß  
*Casteo-E* 1806 × 600 mm in snow, WRX electric set on right in white

 ISH  
LIVE






Warmwasser  
Hot water



rein Elektro  
All-electric



E-Zusatz  
Additional  
electric  
operation



x-link



DESIGN  
AWARD  
2016



# Rubeo®

## Ein klares Bekenntnis zu klaren Linien

*A clear commitment to clear lines*



- Hohe Heizleistung für höchste Anforderungen an den Wärmebedarf
- Auch für niedrige Systemtemperaturen optimal geeignet, zum Beispiel Wärmepumpen
- Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich
- Mit optionalem Handtuchbügel
- Auch mit Elektro-Zusatzbetrieb erhältlich
- Rubeo-E: Infrartheizkörper für reinen Elektrobetrieb


- *High heat output for highest heat demand*
- *Also ideally suitable for low system temperatures, e.g. heat pumps*
- *Connection to Kermi x-net underfloor heating possible with x-link plus connection fitting*
- *With optional towel rail*
- *Also available with additional electric operation*
- *Rubeo-E: Infrared radiator for all-electric operation*

Bad- und Wohnheizkörper  
*Bathroom and home radiators*

**Rubeo-E** 1725 × 570 mm in snow, Elektro-Set WRX in weiß

*Rubeo-E* 1725 × 570 mm in snow, WRX electric set in white

 ISH  
LIVE



# Pio<sup>®</sup> plus

## Schmaler Heizkörper, klassisches Design

*Narrow radiator, classic design*



- Für kleine Bäder mit wenig Platz
  - Inklusive Handtuchhalter aus Holz oder gebürstetem oder poliertem Edelstahl
  - Anschluss an Kermi x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus mög
- 
- *For small bathrooms with limited space*
  - *Including towel hook made from wood or brushed or polished stainless steel*
  - *Connection to Kermi x-net underfloor heating possible with x-link plus connection fitting*

Bad- und Wohnheizkörper  
*Bathroom and home radiators*

**Pio plus** 1600×250 mm in grey gold mit Handtuchbügel „Holz“  
*Pio plus* 1600×250 mm in grey gold with “wood” towel rail

 ISH  
LIVE